

Drehkreuz

ID GATE 1900 SINGLE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser ID GATE 1900 Single ist eine Drehsperre, die in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Parkhäuser, Flughäfen, öffentlichen Verkehrsmittel sowie Industrie- und Produktionsanlagen eingesetzt werden kann.

Das ID GATE 1900 Single wird auch in Stadien eingesetzt, um den Zugang zum Stadion oder zu VIP-Bereichen zu kontrollieren. Insgesamt ist das ID GATE 1900 eine zuverlässige Lösung für die Zugangskontrolle, die zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts der Besucher beiträgt.





HIGHLIGHTS


- Langlebig, hohe Betriebssicherheit und schnelle Reaktion
- Einseitiger oder zweiseitiger Betrieb
- Automatische Rückstellfunktion (Das Drehkreuz wird automatisch innerhalb von 5 Sekunden gesperrt, wenn der Fahrgast den Eintritt verzögert)
- Transponder-oder ticketbasierter Ein-und Ausgang möglich,
 Alternativ freidrehender Ausgang
- Automatische Anti-Panik-Klapparme in Notsituationen (z. B. bei Stromausfall oder Feueralarm)
- Für den Innen-und Außenbereich geeignet
- · Integrierte LED-Anzeige
- Fernbedienung (Kabel / Kabellos)
- · 3 Jahre Garantie




DIMENSIONEN









TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	
Dimensionen	1460 x 1250 x 2180mm (L x B x H)
Durchgangsbreite	625mm/Durchgang
Richtung	Einseitig gerichtet / Zweidirektional
Material	Edelstahl (304)
Stromversorgung	AC230V/110V, 50/60Hz
Stromverbrauch	40W
Betriebsspannung	24V DC
Durchgangshäufigkeit	30 Personen pro Minute
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen des Drehkreuzes
Steuerschnittstelle	Relaissignal
Nettogewicht	200kg/Stück
Betriebstemperatur	- 15 °C bis zu 60 °C
Lieferumfang	 Drehkreuz aus Edelstahl Barrierearme aus Edelstahl Ankerbolzen (M12) + Muttern Kabelgebundene Fernbedienung (nur zu Testzwecken) Reinigungsset

iDTRONIC GmbH Ludwig-Reichling-Straße 4 67059 Ludwigshafen GERMANY Tel:+49 (0)621 66 900 94-0 Mail: info@idtronic-group.com Web: idtronic-group.com