

Swing Gate


GATE 1200





PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ID Swing Gate 1200 ist ein stilvolles Schwenktor für den Innenbereich, das sich optimal für den Einsatz in Fitnessstudios, Wellnessbereichen, Gesundheitszentren und vergleichbaren Einrichtungen eignet. Es bietet einen sicheren und geregelten Zugang und überzeugt durch sein elegantes Design aus hochwertigem Edelstahl und Glas, das sich harmonisch in moderne Innenraumkonzepte integriert.

DIMENSIONEN







HIGHLIGHTS

- Hohe Betriebssicherheit und schnelle Reaktionszeit
- Einseitiger und zweiseitiger Betrieb möglich
- Unterstützt Transponder- oder ticketbasierten Zugang
- Automatisches Öffnen des Tores bei Feueralarm oder Stromausfall
- LED-Anzeige für klare Zugangssignale
- Ideal für Fitnessstudios, Spas und Gesundheitszentren

Zubehör (Optional)

- · iDTRONIC RFID Einbauleser R840
- QR Code/ RFID Kombileser ID 1500/1200
- Fernbedienung (Kabel / Kabellos)
- Installation von Fremdlesern (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID etc.)

iDTRONIC GmbH Ludwig-Reichling-Straße 4 67059 Ludwigshafen GERMANY Tel:+49 (0)621 66 900 94-0 Mail: info@idtronic.de Web: idtronic.de



TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATION	
Dimensionen	230 x 165 x 1050mm (L x B x H)
Material	Edelstahl (304) + Glas
Stromversorgung	AC220V/110V, 50/60 Hz
Betriebsspannung	24V DC
Durchgangshäufigkeit	40 Personen pro Minute
Notfallmechanismus	Automatisches Öffnen der Arme beim Ausschalten
Kommunikationsschnittstelle	Relaissignal, RS485
Betriebsort	Innenbereich
Schutzklasse	IP65
Betriebstemperatur	-20 °C bis zu 75 °C
Luftfeuchtigkeit	≤90%
Lieferumfang	 Swing Gate aus Edelstahl Glas Ankerbolzen (M12) + Muttern Kabelgebundene Fernbedienung (nur zu Testzwecken) Reinigungsset

ORDER CODES

BESCHREIBUNG	
ID Swing Gate 1200	• R-TS-SG1200-G

PRODUKTBILDER

