



OCS30


(OCS Smart)

MONTAGEANLEITUNG - V1.0


ojmar.com

AUSRICHTUNG DES SCHLOSSES

Der Einbau des Schlosses hängt davon ab, ob es rechts- oder linksschließend ist.






Die Abmessungen und die Lage der Befestigungspunkte gehen aus den folgenden Abbildungen hervor.



EINBAU- UND INSTALLATIONSVORGANG

Beim Einbau eines Schlosses in einem Möbel sind die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1. Die Bohrungen mit Hilfe der Vorlage anzeichnen und bohren. Die Einbaufläche für das Schloss muss glatt und sauber sein.
2. Die Schutzfolie vom Aufkleber an der Rückseite entfernen und das Kabel durch die mittlere Bohrung führen. Darauf achten, die Mechanik nicht an der Tür abzustützen.
3. Die Vorderseite einsetzen, ohne das Kabel mit dem Mechanismus zu verbinden. Sobald die Schrauben die Rückseite führen, diese fest auf der Tür anziehen, bis sie festklebt.
4. Die Vorderseite entfernen und das Kabel mit dem Stecker anschließen. Es ertönen drei Pfeiftöne und die LED-Anzeige blinkt dreimal orange auf. Die Vorderseite einbauen und darauf achten, dass die Rückseite nicht herunterfallen kann.
5. Die Befestigung mit Hilfe der beiden M5-Muttern und eines Steckschlüssels SW8 vornehmen. Das Anzugsmoment von 250 Ncm beim Anziehen der Muttern sollte nicht überschritten werden.
6. Die beiden Zierstopfen aufsetzen. Zum Entfernen dieser Zierstopfen muss ein spitzer Gegenstand in die mittlere Bohrung eingeführt werden.



(*) HINWEIS: Beim Einbau ist darauf zu achten, dass das Schloss bei offen stehender Tür nicht gegen den Schließfachkorpus schlagen kann.



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

seitliche ansicht

draufsicht



OCS30
TOUCH LOCK
E-17,5 FREE

•))





OCS30
TOUCH LOCK
E-17,5 FIXED

•))





OCS30
TOUCH LOCK
E-30 FREE

•))



OCS30
TOUCH LOCK
E-30 FIXED

•))





TECHNISCHE ZEICHNUNGEN MIT GRIF

seitliche ansicht

draufsicht



OCS30
TOUCH LOCK
E-17,5 FIXED

•))





OCS30
TOUCH LOCK
E-17,5 FREE

•))





OCS30
TOUCH LOCK
E-30 FREE

•))



OCS30
TOUCH LOCK
E-30 FIXED

•))



ojmar

OJMAR HQ

Pol. Ind. Lerun s/n
20870 ELGOIBAR - SPAIN

OJMAR US

17155 Von Karman Ave, S11
92614 IRVINE CA - USA